


Aracséni blanc (par erreur)



*2503MTP2*




Collection Vassal-Montpellier

Vass2R05s486-490
2503Mtp2

5-23 5 7
Aracseni blanc
2 R5 s 486-490
3 R3 s 341-345

Aracseni blanc
5- 23,57













URSS
arméné    2502

Année : 1980

Emplacement.....5 23 S 7..... Désignation...Aracseni blanc

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 10-3 | 14 3 | | | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 - | | | | |
| 2 | 3 | 2 . | 3 - | | | | |
| 3 lf | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 2 x | Dle 12.3.80 | -10 | | |

Aracseni blanc

Année : 1982

Emplacement.....5 23 S7..... Désignation.................

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15,3 | 18,3 | 22 3 | | | |
| 1 | 6 | 1 | 1 | 3 x | | | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 2 x | | | |
| 3 | 4 | 1 | 2 x | 3 x | | | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 3 x | | | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 2 . | | | +7 |

Dle 22.3.82

Année : 1983

Emplacement..... 5 - 23 - S7. Désignation... Aracseni blanc

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 22-3 | | | | | |
| 1 | 6 | 3 | | | | | |
| 2 | 6 | 3 | | | | | |
| 3 | 4 | 2 | | | | | |
| 4 | 6 | 4 | | | | | |
| 5 | 6 | 3 | | | -3 | | |

Dl 21-3-83

ANNEE 1989

NOM Aracseni blanc EMPLACEMENT 5.23 S7

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | | | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 8 | | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | 10 | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| 4 | 8 | | | 0 | | | | | | | | |
| 5 | 8 | | | 0 | | | | | | | | |

Mill : Pourriture : Port : érigé Vigueur : 4,5

ANNEE 1992

NOM Araceni ll f-e EMPLACEMENT 5 23 57

= Araceni Nchene 250302

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TL 10 | | | 1 | TL 2 | 21.5 | 25.5 | 30.5 | 17.7 | 19.7 | 21.7 | 10 - 8 |
| 2 | 6 | | | 0 | TC 0 | | +3 | | | -1 | | 0 |
| 3 | 6 | | | 0 | | | | | | | | |
| 4 | 4 | | | 0 | | | | | | | | |
| 5 | TL 10 | | | 3 | | | | | | | | |

Grappe : G - (M) - P Dim : 15 Compacité: (L) - M - C

Pour : 0 Mill : 2

Baie : TG - (G) - M - P Dim : 21 x 17

disc-sph-(ell)-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-(N) Jus : (inc) - coloré

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

Pépins : (avec) - apyrène

Port : mi érigé Vigueur : 3,5

---

ANNEE : 1994

NOM Araceni blanc EMPLACEMENT 5 23 57

250302.

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 TL | 7.3 | 10.3 | 0 | | | | | | | | |
| 2 | 10 TL | 3.3 | 7,3 | 0 | | | | | | | | |
| 3 | 10 TL | 7.3 | 10.3 | 0 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 10 TL | 3,3 | 10.3 | 0 | | | | | | | | |
| | D Ce | 10.3. | 94 (+3) | | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1996

NOM Aracseni blanc EMPLACEMENT 5 23 97

250302

| che | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 TL | 10 | 28.2 | 11.3 x | 0 | 0,2 TL | 30.5 | 2.6 | 6.6 | 18.7 | 21.7 | 24.7 | 5.8 |
| 2 TL | 12 | 22.2 | 4.3 x | 0 | | | +3 | | | 0 | | −1 |
| 3 TL | 12 | 22.2 | 4.3 x | ~~0~~ 1 | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | |
| 5 TL | 13 | ~~[illegible]~~ | 28.2 x | 0 | | | | | | | | |
| | D le | 4.3.96 (−12) | | | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Fracseni blanc

Désignation : 5.23 S 7 1.3

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 78

Fracseni blanc

Désignation :
Emplacement : 5.23 57 1-2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Légt 4 e

46 - Limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 79

Aracseni blanc

Désignation : 5-23 S 7 A.5

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. base
continues 5 - subcontinues 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calva 79

Fracseni blanc

Désignation :

Emplacement : 5.23 57 a.2

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5). légt.

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge (3) légt. - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) légt. - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 79

N° d'ordre : 2502 Aracseni blanc

Désignation : 5.2357 s.2

Emplacement : une seule grappe

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 17 x ).
Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.
A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.
A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.
Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : x ).
De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.
Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.
Coloration régulière - irrégulière.
Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -
troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -
fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.
A jus incolore 105 - coloré 106.
A ombilic très apparent - peu apparent.
A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.
Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.
A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.
De séparation facile (égreneuse) - difficile.
A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.
A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.
A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.
A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.
A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.
A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.
A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.
A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.
Avec pépins - apyrène.

Calvo 91

2502

Nº d'ordre : Aracseni blanc

Désignation : 5- 23 57

Emplacement :

pas de gr en 85

pas de grappe valable en 85

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : × )

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE 26 a 16

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : × ).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme (7) - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9.)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9.)

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long (6.)

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 85

DENOMINATION : Aracseni blanc

EMPLACEMENT : 5.23 57 s-1

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) assez - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4) -
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) légt. - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :......12........ cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre : 250201 Désignation : Aracseni blanc

Origine :

Emplacement : 5-23 S7

8 - Angle des nervures .......... (1) - (2) - 3. p de S

9 - $L_1/L$ ........................ (1) - (2) - 3.

10 - $L_2/L$ ........................ 1 - (2).

11 - Lobes ........................ 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) ......... 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) .............. 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .............. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).

16 - Dents : forme .............. (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .............. 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. .............. (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ ~~ET~~ $L'_3$ ............. (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. ............. (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Domergue 79